

## MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT)

Johs. Sørensen & Sønner A/S Aarhus

7. april 2015

Sagsbeh.:  
Jens Tikær Andersen

K.S.:  
Lars Stenvang Hansen

### **Miljøgodkendelse af listevirksomhed**


i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06 2010.

### **Afgørelse om ikke-VVM-pligt**

i henhold til bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Godkendelsen/afgørelsen omfatter: Indendørs omlasteplads for madaffald fra dagligvarebutikker.

Godkendt: 7. april 2015



Anders Maltha Rasmussen  
Afdelingschef



Jens Tikær Andersen  
Biolog

Annonceres den 08.06.2015  
Klagefristen udløber den 06.05.2015  
Søgsmålsfristen udløber den 8.10.2015

Virksomhedens navn:	Johs. Sørensen og Sønner. Aarhus A/S
Virksomhedens adresse:	Holmstrupgårdvej 7 8220 Brabrand
Virksomhedens art, listebetegnelse:	K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m <sup>3</sup> , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m <sup>3</sup> , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.
CVR nr.:	86437414
P-nummer:	1.002.747.140
e-mail:	mail@johs-sorensen.dk
Tlf.nr.:	86241288
Kontaktperson:	Lars Sørensen
Tlf.nr.:	87451768
e-mail:	ls@johs-sorensen.dk
Matr. nr.:	10 <sup>cf</sup> Brabrand by, Brabrand
Virksomheden ejes og drives af:	Johs. Sørensen og Sønner. Aarhus A/S
Bygninger ejes af:	Johs. Sørensen og Sønner. Aarhus A/S
Grunden ejes af:	Johs. Sørensen og Sønner. Aarhus A/S
e-Doc journalnummer	15/010173 (GK1)

# Indholdsfortegnelse

<b>1. Resume .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Miljøgodkendelse.....</b>	<b>6</b>
<b>3. Vilkår for miljøgodkendelsen .....</b>	<b>7</b>
3.1. Generelt .....	7
3.2. Indretning og drift .....	7
3.3. Driftsforstyrrelser og uheld .....	8
3.4. Støj .....	9
3.5. Luftforurening .....	10
3.6. Fluebekæmpelse.....	12
3.7. Affald .....	13
3.8. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	13
3.9. Egenkontrol .....	14
3.10. Driftsjournal.....	14
3.11. Indberetning .....	14
<b>4. Afgørelse om ikke vvm-pligt.....</b>	<b>15</b>
<b>5. Vurderinger .....</b>	<b>15</b>
5.1. Miljøteknisk vurdering .....	15
5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen.....	18
5.3. Udtalelse fra andre .....	18
<b>6. Klagevejledning.....</b>	<b>19</b>
6.1. Klage over afgørelsen.....	19
6.2. Søgsmål .....	20
6.3. Offentlighed .....	20
<b>7. Bilag .....</b>	<b>20</b>
7.1. Liste over sagens akter .....	20
7.2. Lovgrundlag mm. ....	21

# 1. Resume

Johs. Sørensen og Sønner Aarhus A/S er en vognmandsvirksomhed beliggende på Holmstrupgårdvej 7-9, 8220 Brabrand, der råder over ca. 100 lastbiler.

Virksomheden er med i en ny landsdækkende indsamlingsordning for madaffald fra dagligvarebutikker under MiljøLogistik A/S, som skal forøge genanvendelsen af madaffald i Danmark. Virksomheden ønsker i den forbindelse at etablere en mindre omlasteplads i en hal på Holmstrupgårdvej 7. Hovedparten af affaldet køres direkte fra butikkerne til behandlingsanlægget, der ligger på Fyn. Omlastningsmuligheden ønskes for at undgå kørsel med ikke fyldte containere.

Omlastepladsen etableres indendørs i eksisterende hal med betongulv, der forsynes med opsamling af eventuel væske fra affaldet. Der vil ikke være eksternt afløb pladsen, men en pumpe der sikrer, at væsken medtages til slutbehandlingen sammen med madaffaldet.

Der vil kunne forekomme oplag i en mængde på op til 40 tons og en månedlig mængde på op til 600 tons i alt.

Aktiviteten er omfattet af standardvilkår, der i denne godkendelse suppleres med øvrige relevante vilkår for den specifikke affaldstype.

Lugtgener undgås ved kortvarig opbevaring og hyppig tømning af omlasteplads samt ved regelmæssig rengøring.

Der vil ikke være eksterne støjkilder tilknyttet anlægget udover kørsel til og fra virksomheden.

Aktiviteten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12b, hvorfor der er gennemført en VVM-screening. Center for Miljø og Energi har truffet afgørelse om, at den ansøgte aktivitet ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsens krav om VVM-pligt.

Det vurderes samlet, at aktiviteten ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse.

Virksomheden har desuden en anden biaktivitet (mellemdpot af bygningsaffald) på nr. 9, der reguleres efter miljøgodkendelse af 2. juni 1998.

## 2. Miljøgodkendelse

Aarhus Kommune meddeler hermed på grundlag af oplysningerne i ansøgning om miljøgodkendelse, godkendelse til etablering af et anlæg til modtagelse, sortering og omlæsning af madaffald.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår der er anført nedenfor overholdes straks fra start af drift herunder i indkøringsperioden.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes straks fra start af drift herunder i indkøringsperioden.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt.

### **Risikoforhold**

Virksomheden er ikke omfattet af § 4 eller § 5 i risikobekendtgørelsen.

### **Standardvilkår**

Standardvilkår er markeret med det relevante vilkårsnummer fra bekendtgørelsen om standardvilkår.

### **Øvrige miljøgodkendelser**

Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse af 2. juni 1998 til mellemdepot af affald på Holmstrupgårdvej 9, 8220 Brabrand.

### **Tilsynsmyndighed**

Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

Tilsynet udføres af Center for Miljø og Energi, Virksomheder og Jord.

## 3. Vilkår for miljøgodkendelsen

### 3.1. Generelt

3.1.1. Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.

3.1.2. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.

3.1.3. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:

- Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
- Indstilling af driften for en længere periode.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

3.1.4. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører (standardvilkår nr. 1).

### 3.2. Indretning og drift

3.2.1. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (standardvilkår nr. 2).

3.2.2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld (standardvilkår nr. 3).

3.2.3. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder (standardvilkår nr. 4).

<b>Affaldsart/affaldsfraktion</b>	<b>Maksimalt oplag</b>	<b>EAK-kode</b>
Madaffald fra dagligvarebutikker	40 tons	200108

**Tabel 1**

3.2.4. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere (standardvilkår nr. 5).

3.2.5. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet (standardvilkår nr. 6).

3.2.6. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne (standardvilkår nr. 7).

### **3.3. Driftsforstyrrelser og uheld**

#### **Oplysningspligt**

3.3.1. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil



blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

### **Slukningsvand - generelt**

3.3.2. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Brandvæsenets anvisninger skal følges. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.

## **3.4. Støj**

### **Støjgrænser**

3.4.1. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen overstiger nedenstående grænseværdier udenfor virksomhedens skel. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

- I åbne lave boligområder.
- II boliger i erhvervsområdet, hvor virksomheden er beliggende.
- III erhvervsområdet udenfor virksomhedens areal.

<b>Ugedag</b>	<b>Kl.</b>	<b>I dB(A)</b>	<b>II dB(A)</b>	<b>III dB(A)</b>	<b>Reference- tidsrum</b>
Mandag-fredag	07-18	45	55	60	8 timer
Lørdag	07-14	45	55	60	7 timer
Lørdag	14-18	40	45	60	4 timer
Søn- & helligdage	07-18	40	45	60	8 timer
Aften (alle dage)	18-22	40	45	60	1 time
Nat (alle døgn)	22-07	35	40	60	0,5 time
Spidsværdi	22-07	50	55	-	-

### **Kontrol af støj**

Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt.

### **Krav til støjmåling**

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj".

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

### **Definition på overholdte støjgrænser**

- 3.4.2. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 3.6.1 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).

## **3.5. Luftforurening**

- 3.5.1. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter (standardvilkår nr. 8).

- 3.5.2. Før køretøjer forlader oplagspladsen skal de spules, så der ikke hænger bioaffald på sider eller hjul. (standardvilkår nr. 9, justeret).

3.5.3. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret (standardvilkår nr. 10).

3.5.4. Virksomhedens emission af lugtstoffer fra den samlede virksomhed må ikke udenfor virksomhedens grund medføre et immissionsbidrag for lugt, som overstiger følgende værdier:

Område (jf. Kommuneplan eller lokalplan)	Immissionsbidrag
Boligområde og kolonihaveområde <sup>1</sup>	5 LE/m <sup>3</sup>
Blandet bolig og erhverv Område til offentlige formål (f.eks. institutioner og rekreative områder)	8 LE/m <sup>3</sup>
Erhvervsområde (herunder hvor der undtagelsesvis kan etableres bolig)	10 LE/m <sup>3</sup>

1: eksisterende eller fremtidigt planlagt område, jf. gældende kommuneplan

3.5.5. De anførte grænseværdier er maksimale 99 % fraktiler beregnet som 1 minuts middelværdier. Immissionsbidraget skal overholdes i den højde hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer pr. dag.

### **Kontrol af lugt**

3.5.6. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at vilkåret /grænseværdien i vilkår 3.5.4 for lugt er overholdt. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

### **Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi**

3.5.7. Målingen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til prøveudtagning og analyse af lugt. Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt

i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver.

3.5.8. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger.

3.5.9. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der:

- enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller
- udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner.

3.5.10. Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien.

3.5.11. Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden.

## **3.6. Fluebekæmpelse**

3.6.1. Anlægget må ikke give anledning til udvikling af fluer, der er væsentlig efter tilsynsmyndighedens vurdering.

3.6.2. Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium.

### **3.7. Affald**

3.7.1. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder (standardvilkår nr. 13, justeret).

3.7.2. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld el.lign. anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden (standardvilkår nr. 14).

3.7.3. Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening. Der henvises i øvrigt til det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Aarhus Kommune (se [www.aarhuskommune.dk](http://www.aarhuskommune.dk)).

### **3.8. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

3.8.1. Alt affald, der kan afgive væsker, skal opbevares og håndteres på indendørs plads med tæt belægning indrettet med fald mod opsamlingssump. (standardvilkår nr. 17, justeret).

3.8.2. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret (standardvilkår nr. 23).

3.8.3. Oplagspladsen og pumpeumpen skal tømmes og rengøres dagligt. Perkolat og vaskevand skal opsamles i tætte beholdere og bortskaffes sammen med bioaffaldet. (standardvilkår nr. 24, justeret)

3.8.4. Perkolat og vaskevand skal opsamles i tætte beholdere og bortskaffes sammen med bioaffaldet (standardvilkår nr. 25, justeret).

### **3.9. Egenkontrol**

3.9.1. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år. (standardvilkår nr. 26).

### **3.10. Driftsjournal**

3.10.1. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden (standardvilkår nr. 27).

### **3.11. Indberetning**

3.11.1. Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:

tilførte mængder affald, fordelt på type,  
fråførte mængder affald, fordelt på type og afleveringssted  
oplag af affald pr. 1. januar.

Rapportering skal ske pr. 1. januar og være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. februar.

## 4. Afgørelse om ikke vvm-pligt

Anlægget er omfattet af punkt 12b i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Aarhus Kommune vurderer, at der ikke er behov for udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens § 5 stk.1. Baggrunden for den vurdering er, at anlægget ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.

Kørsel til og fra det planlagte anlæg vil medføre kumulation i forhold til kørsel i forbindelse med virksomhedens øvrige aktiviteter og i forhold til øvrige virksomheder i området. Som følge af den begrænsede kørsel til anlægget set i forhold til virksomhedens beliggenhed og vejadgang vurderes den forøgede kørsel ikke at få væsentlig indvirkning på omgivelserne.

## 5. Vurderinger

### 5.1. Miljøteknisk vurdering

Virksomheden er med i en ny landsdækkende indsamlingsordning for madaffald fra dagligvarebutikker og skal indsamle affald fra butikker i Aarhus Kommune og omkringliggende kommuner. I den forbindelse ønsker virksomheden at etablere en mindre omlastepads i en hal på Holmstrupgårdvej 7. Hovedparten af affaldet køres direkte fra butik til behandlingsanlægget, der ligger på Fyn. Omlastningsmuligheden ønskes for at undgå kørsel med ikke fyldte containere. Der vil kunne forekomme oplag i en mængde på op til 40 tons og en månedlig mængde på op til 600 tons i alt.

Aktiviteten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12b, hvorfor der er gennemført en VVM-screening. Center for Miljø og Energi har truffet afgørelse om, at den ansøgte aktivitet ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsens krav om VVM-pligt.

Det vurderes samlet, at aktiviteten ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse.

#### 5.1.1. Placering/fysisk planlægning

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområdet 240102ER. Området er udlagt til virksomhedsklasse 2 – 6 og Grundvandsklasse 1. Vognmandsvirksomheder er i henhold til bilag 2 til kommuneplanen indplaceret som virksomhedsklasse 4 og affaldsbehandlingsanlæg som virksomhedsklasse 6. Begge virksomhedstyper er indplaceret som Grundvandsklasse 3.

#### 5.1.2. Natura 2000 områder og bilag IV-arter

Virksomheden ligger i en afstand af ca. 1,7 km fra nærmeste Natura 2000 område (Brabrand Sø) og mere end 400 m fra nærmeste lokalitet med bilag IV-arter (stor vandsalamander). Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer). Virksomheden vurderes ikke at kunne medføre påvirkning af Natura 2000 områder eller kendte habitater for bilag IV-arter. Denne vurdering tager udgangspunkt i virksomhedens begrænsede luft- og støjemission i forhold til den relative store afstand til det nærmeste NATURA 2000 område og til kendte lokaliteter med bilag IV-arter. Det er således Natur og Miljøs vurdering, at det konkrete projekt, ikke kræver udarbejdelse af en egentlig konsekvensvurdering for bilag IV-arter eller NATURA 2000 områderne.

#### 5.1.3. Bedste tilgængelige teknik

Virksomhedens aktiviteter har henblik på genanvendelse af affald kan i sig selv betegnes som renere teknologi, og de fastlagte standartvilkår tager udgangspunkt i BAT-konklusionerne for den pågældende aktivitet.

#### 5.1.4. Forurening

##### Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Omlastepladsen etableres i en eksisterende hal med betongulv. Hallen forsynes med siloelementer til afgrænsning af området, ligesom der etableres opsamling af eventuel væske fra affaldet. Der vil ikke være eksternt afløb pladsen, men en pumpe der sikre, at væsken medtages til slutbehandlingen sammen med madaffaldet.

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområdet 240102ER. Området er udlagt som grundvandsklasse 1, det betyder at lokalområdet er sårbart overfor nitrat/næringsstoffer og andre miljøfremmede stoffer.



Der ansøges om midlertidigt oplag af madaffald med et oplag på op til 40 tons og en forventet månedlig mængde på op til 600 tons i alt. Madaffald udgør som udgangspunkt ikke en risiko for grundvandet men perkolat herfra indeholder næringsstoffer/nitrat. Det skal således sikres at sump til eventuel perkolat fra pladsen er tæt så der ikke kan ske nedsivning af f.eks. nitrat, næringsstoffer eller lignende.

Ud fra en grundvandsmæssig udgør den ansøgte aktivitet ikke et problem såfremt ovenstående overholdes.

#### Luftforurening

Lugtgener undgås ved kortvarig opbevaring og hyppig tømning af mellemlager samt ved regelmæssig rengøring.

#### Støj

Der vil ikke være eksterne støjkilder tilknyttet anlægget udover kørsel til og fra virksomheden. Med virksomhedens beliggenhed i et erhvervsområde vurderes den begrænsede forøgede kørsel til og fra virksomheden som følge af den nye aktivitet ikke at give anledning til en væsentlig forøgelse af virksomhedens samlede støj.

#### 5.1.5. Tidsbegrænsning

Godkendelsen er ikke tidsbegrænset.

#### 5.1.6. Begrundelse for fastsættelse af vilkår

Vilkårene i godkendelsen har baggrund i standardvilkår for listepunkt K212. Følgende standardvilkår er dog ikke anvendt, da disse vilkår er rettet mod andre typer affald end det, som virksomheden modtager (vilkår 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22). Standardvilkår 15 om olietanke er ikke medtaget, da der ikke etableres olietanke i tilknytning til anlægget.

Desuden er tilføjet vilkår, som er fundet relevante, hvilket følger af § 31, stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen om, at standardvilkår kan fraviges, og der kan stilles supplerende vilkår.

Nedenfor er anført et uddrag af ikke-standardvilkår, der er fundet væsentlige at kommentere:

Vilkår 3.4:

Støjvilkår er fastlagt på grundlag af de generelle retningslinjer, der fremgår af Miljøstyrelsens vejledninger.

Vilkår 3.5:

Lugttilkår er fastlagt på grundlag af både standardvilkår og på grundlag af de generelle retningslinjer, der fremgår af Miljøstyrelsens vejledninger.

Vilkår 3.6:

Vilkår om fluebekæmpelse skal forebygge, at der skabes uhygiejniske forhold med opformering af fluer.

Vilkår 3.11:

Vilkåret om indberetning af data er tilpasset det tilsvarende vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse til mellemdponering af affald fra 2. juni 1998.

## **5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen**

Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Aarhus Kommune vurderer endvidere, at virksomheden / anlægget kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftemission og støj - der er anvendt som vilkår i godkendelsen - vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende

## **5.3. Udtalelse fra andre**

Aarhus Vand A/S har fremsendt følgende bemærkninger til ansøgningen: Johs. Sørensen og Sønner A/S, Holmstrupgårdvej 7, 8220 Brabrand ligger i et erhvervsområde, Rammeområde 240102ER. Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser i et nitratfølsomt indvindingsområde. Virksomheden ligger i det grundvandsdannende opland til Stautrupværkets kildepladser. Ansøgningen omfatter tilladelse til af midlertidigt oplag af madaffald, med en månedlig mængde på op til 600 tons i alt. Aarhus Vand har ikke vurderet, om aktiviteten udgør en risiko for grundvandsressourcen.

Virksomheden har haft et udkast til miljøgodkendelse til gennemsyn, men har ikke haft bemærkninger.

## 6. Klagevejledning

### 6.1. Klage over afgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Klagen skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er anført på side 2.

Du logger på Klageportalen via [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk), [borger.dk](http://borger.dk) eller [virk.dk](http://virk.dk), typisk ved hjælp af NEM-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Center for Miljø og Energi i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, email: <mailto:miljoeoenergi@aarhus.dk>. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk/klage](http://www.nmkn.dk/klage)

#### **Betingelser, mens en klage behandles**

Godkendelsen vil kunne udnyttes i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

## 6.2. Søgsmål

En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på side 2.

## 6.3. Offentlighed

Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato er anført på side 2. Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen:

Navn	E-mail adresse
Johs. Sørensen og Sønner A/S Aarhus	mail@johs-sorensen.dk
Johs. Sørensen, att. Lars Sørensen	ls@johs-sorensen.dk
Sundhedsstyrelsen	senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Friluftsrådet, Kreds Århus Bugt	aarhus@friluftsradet.dk
Aarhus Kommune, Byggesag	byggesag@mtm.aarhus.dk
Aarhus Vand A/S	aarhusvand@aarhusvand.dk

# 7. Bilag

## 7.1. Liste over sagens akter

<u>Sagsakt</u>	<u>Dato</u>
Ansøgning om miljøgodkendelse	12.03.2015
Udtalelse fra Aarhus Vand A/S	13.03.2015
Anmodning om supplerende oplysninger	13.03.2015

VVM-screening	25.03.2015
Udkast til miljøgodkendelse	25.03.2015
Bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse	01.04.2015

## 7.2. Lovgrundlag mm.

**Lov om miljøbeskyttelse:** Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse.

**Godkendelsesbekendtgørelsen:** Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed.

**Standardvilkår:** Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

**Ekstern støj fra virksomheder:** Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984

**Luftvejledningen:** Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001.

**Lugtvejledningen:** Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

**Habitatsbekendtgørelsen:** Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

**VVM-bekendtgørelsen:** Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.



**TEKNIK OG MILJØ**  
Center for Miljø og Energi  
Grøndalsvej 1D  
8260 Viby J.