Miljøgodkendelse
og
afgørelse om ikke VVM-pligt

For Averhoff A/S
Godkendelsen omfatter: Oplag og omlastning af elektronikskrot

Dato: 8. december 2009

Godkendt:

Anders Maltha Rasmussen afdelingsleder	Lars Stenvang Hansen sagsbehandler

Annonceres den 16. december 2009
Klagefristen udløber den 13. januar 2010
Søgsmålsfristen udløber den 16. juni 2010

Journalnr.	Sagsbehandler	Tlf. nr.
MIL/06/00035 Bedes oplyst ved henvendelse	Lars Stenvang Hansen KS: JTA	8940 4540

Miljøgodkendelse af listevirksomhed
i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
i henhold til bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Virksomhedens navn:	Averhoff A/S
CVR nr.:	10047196
Virksomhedens art, listebetegnelse:	K212. Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
Løbenummer:	NM/09/00740
Virksomhedens adresse:	Lystrupvej 35 8240 Risskov
Tlf.nr.:	8624 3844
Matr. nr.:	6kz, Vejlby By, Ellevang
Virksomheden ejes og drives af:	Averhoff A/S
Bygninger og grund ejes af:	Ansø & Co A/S, Marselis Ejendomme Voldbjergvej 12, 8240 Risskov

Indholdsfortegnelse

1. Resume 1

2. Miljøgodkendelse 2

3. Vilkår for miljøgodkendelsen 3

3.1. Generelt 3
3.2. Indretning og drift 3
3.3. Driftsforstyrrelser og uheld 5
3.4. Trafikforhold 5
3.5. Støj 5
3.6. Luft 7
3.7. Lugt 7
3.8. Spildevand 7
3.9. Affald 7
3.10. Sikring mod jord- og grundvandsforurening 8
3.11. Egenkontrol 8
3.12. Indberetning 9
3.13. Afgørelse om ikke vvm-pligt 9

4. Vurderinger 10

4.1. Miljøteknisk vurdering 10
4.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen 13
4.3. Udtalelelse fra andre 13

5. Klagevejledning 14

5.1. Klage over miljøgodkendelsen 14
5.2. Søgsmål 14
5.3. Klage over afgørelsen om ikke vvm-pligt 15
5.4. Søgsmål 15
5.5. Underretning om afgørelsen 16

6. Bilag

6.1 Liste over sagens akter
6.2 Oversigtsplan
6.3 Ansøgning om miljøgodkendelse
6.4 Lovgrundlag mm.

1. Resume

Nærværende afgørelse vedrører Averhoff A/S beliggende Lystrupvej 35, 8240 Risskov. Averhoff A/S har den 28. juli 2009 søgt miljøgodkendelse til at kunne anvende matriklen samt lagerhallen på Lystrupvej 35 til oplag og omlastning af elektronikaffald. Oplaget skal ses som en aflastning af virksomhedens oplagsplads på Vejlbjergvej 5-15.

Aktiviteten er omfattet af listepunkt K212, hvortil der er udarbejdet standardvilkår. Aktiviteten er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12B, hvorfor der er gennemført en VVM-screening.

Virksomhedens drift på matriklen er ny, og miljøgodkendelsen giver tilladelse til såvel indendørs som udendørs oplag af elektronikskrot samt til omlastning af affaldsfraktioner indendørs.

Støj fra virksomheden er den væsentligste forureningsparameter, men da virksomheden udelukkende vil være i drift i dagstimerne, vurderes det, at gældende støjvilkår vil kunne overholdes uden problemer. Der udledes ingen processpildevand fra driften.

Natur og Miljø vurderer, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

2. Miljøgodkendelse

På grundlag af oplysningerne i bilag 6.3, ansøgning om miljøgodkendelse, meddeles hermed godkendelse til oplag og omlastning af elektronikaffald.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, § 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår der er anført nedenfor overholdes straks fra start af drift herunder i indkøringsperioden.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

3. Vilkår for miljøgodkendelsen

3.1. Generelt

3.1.1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

3.1.2. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.

3.1.3. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:

- Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
- Indstilling af driften for en længere periode.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

3.1.4. Godkendelsen er ikke tidsbegrænset.

3.1.5. Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist.

3.2. Indretning og drift

Opbevaringsforhold

3.2.1. Opbevaring af elektronikskrot skal foregå i lagerhallen eller udendørs i containere, som det fremgår af ansøgningen. Ikke-behandlet elektronikskrot må opbevares i trådbure.

Oplag

3.2.2. Opbevaring og håndtering af flydende råvarer og hjælpestoffer skal ske miljømæssigt forsvarligt på befæstede og sikrede områder med impermeabel belægning og med opkant eller tilsvarende, således at eventuelt spild ikke indebærer risiko for nedsivning i jorden eller afledning til kloak. Området skal være indendørs uden afløb.

Ved en impermeabel belægning forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet.

3.2.3. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder:

Type	**EAK kode (affald)**	**Maksimalt oplag (tons)**
Aluminium	19 12 03	25
Jern	19 12 02	15
Motor/transformer u. PCB	16 02 16	20
Skillemetal (forbehandlet WEEE)	19 12 03	50
Rest plast	19 12 04	100
Ubehandlet EE (i gitterbure/containere)	16 02 14	60
Rengjort glas	16 01 20	350
Kabler	16 02 16	20

3.2.4. Udendørs på befæstet areal må kun oplagres følgende:

- 2 stk. åbne containere med aluminium
- 2 stk. åbne containere med jern
- 2 stk. presenning overdækkede containere med elektromotorer/transformere
- 10 stk. tomme containere

3.2.5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

3.2.6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde indendørs. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Driftstid

3.2.7. Der må kun være aktiviteter inklusivt til- og frakørsel på virksomheden mandag – fredag i tidsrummet kl. 07:00 til kl. 18:00.

3.3. Driftsforstyrrelser og uheld

Oplysningspligt

3.3.1. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.

Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

3.4. Trafikforhold

Ind- og udkørsel

3.4.1. Til ind- og udkørsel skal anvendes tilkørselsvejen fra Arresøvej.

3.5. Støj

Støjgrænser

3.5.1. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

II Industriområder, hvor boliger kun er tilladt, hvis de er nødvendige for virksomhedens drift: vilkåret gælder for virksomheder i pågældende erhvervsområde 15.07.01ER samt tilstødende erhvervsområder 15.05.10ER, 15.07.09ER, 15.07.07ER, 15.07.04ER, 15.07.03ER og 15.08.03ER.

III Boligbebyggelse i pågældende erhvervsområde 15.07.01ER* samt i området 15.05.05OF.

V Områder for åben og lav boligbebyggelse/i samme højde over terræn som midtpunktet af vinduerne i enhver boligetage: Nærmeste boligområde er 15.07.10BO modsat Lystrupvej.

	Kl.	Referen-ce tidsrum Timer	II dB(A)	III dB(A)	V dB(A)
Mandag-fredag**	**07-18**	**8**	**60**	**55**	**45**
Lørdag	07-14	7	60	55	45
Lørdag	14-18	4	60	45	40
Søn- & helligdage	07-18	8	60	45	40
Alle dage	18-22	1	60	45	40
Alle dage	22-07	0,5	60	40	35
Maksimalværdi	22-07	-	-	55	50

*Henvises til vejledning nr. 3, 2003 om ekstern støj fra Miljøstyrelsen.

**Tidsrum hvor virksomheden har ansøgt om drift.

Områderne fremgår af bilag 4 jævnfør Kommuneplanrammer 2001.

Kontrol af støj

3.5.2. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt.

Krav til støjmåling

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj".

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Definition på overholdte støjgrænser

3.5.3. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 3.5.1 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænse-

værdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).

3.6. Luft

Støv

3.6.1. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at kørearealer med støvende grus vandes.

3.7. Lugt

Lugtgrænse

3.7.1. Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m^3 i omgivelserne. Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget.

3.8. Spildevand

3.8.1. Der må ikke afledes spildevand fra virksomheden udover sanitært spildevand. Overfladevand fra tag og befæstet område afledes til regnvandsledning.

3.9. Affald

Håndtering og bortskaffelse af affald

3.9.1. Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.

3.9.2. Erhvervsaffald skal anmeldes til Århus Kommune, Affaldskontoret og afleveres i henhold til bestemmelserne i Århus Kommunes til enhver tid gældende regulativ p.t. " Århus Kommune, Regulativ for Erhvervsaffald, juni 2006".

3.9.3. Olieaffald og andet farligt affald skal anmeldes til Århus Kommune, Affaldskontoret og afleveres til den kommunale modtagestation, medmindre der søges og opnås fritagelse herfor.

3.10. Sikring mod jord- og grundvandsforurening

3.10.1. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.

3.10.2. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres indendørs på en oplagsplads eller på et gulv med impermeabel belægning.

3.10.3. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs i containere på et befæstet areal eller indendørs på fast gulv eller i en container. Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

3.10.4. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteter, der foregår på beskadigede impermeable arealer, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret.

3.11. Egenkontrol

3.11.1. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og impermeable arealer samt gulve. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal.

3.11.2. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 3.2.3.

Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3.12. Indberetning

3.12.1. Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:

- for hver type affald: modtagne mængder affaldsfraktioner pr. kalenderår angivet med EAK-kode
- oplag af affaldsfraktioner pr. 1. januar

Frist for indberetning
Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. februar.
Afrapportering skal ske pr. 1. januar.

3.13. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Virksomheden er omfattet af punkt 12b i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om *vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning*.

Århus Kommune vurderer, at der ikke er behov for udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens § 3 stk. 2. Baggrunden for den vurdering er, at virksomheden ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.

Eneste væsentlige forureningsparameter i forhold til det omgivende miljø er støj. Det vurderes, at virksomheden uden problemer vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjkrav.

4. Vurderinger

4.1. Miljøteknisk vurdering

Averhoff A/S har søgt om tilladelse til oplag af diverse affaldsfraktioner af elektronikaffald samt nedbrydningsprodukter herfra til genbrugsformål. Det maksimale ansøgte oplag er 365 tons. Der henvises til ansøgning om miljøgodkendelse, der vedlægges som bilag 6.3.

Averhoff har allerede taget arealet i anvendelse, før der er givet miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen skal ses som en lovliggørelse af aktiviteten. Virksomheden har kunnet fortsætte driften mens godkendelsen udarbejdes, da risikoen for en forurening af det eksterne miljø anses som ubetydelig.

4.1.1. Placering/fysisk planlægning

For området 15.07.01ER gælder Byplanvedtægt nr. 3 fra 1956. Området er udlagt til virksomheder i klasse 2-5 jævnfør Kommuneplan 2001. Virksomheden er beliggende centralt i kommuneplanområdet. Området for virksomhedens placering er udlagt som byudviklingsområde. Området afgrænses af Vejlbjergvej (mod nord), Arresøvej (mod vest) og Lystrupvej (mod øst). Områderne mod nord og vest er erhvervsområder. Mod øst er der såvel bolig som erhvervsområder. Nærmeste boliger er beliggende godt 100 m fra virksomheden modsat Lystrupvej og på Latyrusvej.

Aktiviteten på Lystrupvej 35 vurderes som maksimalt klasse 5. Der findes ikke nogen lokalplan for området, men ejeren af Lystrupvej 35 har ansøgt om at få lavet en lokalplan. Denne proces er igangværende. Såfremt der vedtages en lokalplan, må det formodes, at Averhoffs aktiviteter ophører, da det er hensigten at bygge boliger på arealet.

Området tilhører grundvandsklasse 3 svarende til *ingen grundvandsinteresser*. Der er ingen indvindingsboringer indenfor 300 m fra virksomheden.

Der forventes trafik af 8 til 15 lastbiler pr. dag med tilkørsel fra Arresøvej. Der vurderes ikke at forekomme væsentlig trafikforøgelse i området, da den samlede til- og frakørsel til Averhoff, Vejlbjergvej og Averhoff, Lystrupvej omtrent vil svare til trafikken indtil nu alene til Vejlbjergvej.

Området er offentligt kloakeret.

4.1.2. Bedste tilgængelige teknik

Det er ikke relevant for den pågældende type virksomhed udelukkende med oplag af elektronikskrot at vurdere muligheden for BAT. Håndteringen af elektronikaffaldet vil ske i overensstemmelse med Elskrotbekendtgørelsens bestemmelser, hvilket vurderes at være bedste tilgængelige teknik.

4.1.3. Forurening

Støv: Der kan opstå støv fra lastbilkørsel på grusarealet. Det kan ikke udelukkes, at der under tørre og blæsende forhold vil kunne spredes støv til naboarealer. Det er i miljøansøgningen oplyst, at befæstede kørselsarealer planlægges renholdt ved et autoriseret renholdningsfirma. Det oplyses desuden, at grusarealer vandes for at begrænse støvgenen. Det er Natur og Miljøs vurdering, at støvgenen fra virksomheden er begrænset. I tilfælde af at støvforholdet findes væsentligt, er der givet vilkår om en begrænsning heraf.

Støj: Naboer i boliger på Latyrusvej har allerede givet udtryk for støjgene fra Averhoffs anvendelse af arealet. Averhoff har kun ansøgt om aktivitet på grunden på hverdage i dagtimerne.

Miljøstyrelsen har meldt ud, at der for boliger i erhvervsområder gælder område type-III, når boligen ikke har tilknytning til en virksomhed. Dette fremgår af vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 af 2003 om ekstern støj. Dermed er støjvilkåret skærpet i forhold til områdetype-II, som gælder den resterende del af erhvervsområde 15.07.01ER.

Det er Natur og Miljøs vurdering, at de anførte støjvilkår jævnfør Miljøstyrelsens støjvejledning kan overholdes uden problemer. For at begrænse støj og vibrationer fra aflæsning af containere, har Averhoff frivilligt etableret to støjdæmpende underlag af gummi på aflæsningssteder for containere.

I forbindelse med miljøgodkendelse af 12. juni 2006 gældende for Vejlbjergvej 5-15 vurderede Århus Amt, at af- og pålæsning af containere ved drift i aftentimerne, lørdage efter kl. 14 samt søndage ikke kan overholde støjvilkåret på 40 dB ved boliger i området. Samme forhold må antages at gælde for aktiviteten på Lystrupvej 35, da afstanden til boligområder er cirka den samme.

Århus Amt satte desuden vilkår om, at der ikke må være støj fra lastbilkørsel i nattetimerne, hvor støjvilkåret er 35 dB. Med samme begrundelse gives der ikke tilladelse til kørsel på arealet Lystrupvej 35 i nattetimerne, med mindre en støjberegning har dokumenteret, at vilkåret kan overholdes. Dette vil samtidig betinge en ændring af vilkår 3.2.7.

4.1.4. Oplag/affald

Der er ikke givet tilladelse til oplag af farligt affald fra behandlet elektronikskrot. Der må dog opbevares ubehandlet elektronikskrot indendørs indeholdende komponenter af farligt affald (EAK Kode 16 02 13). Ingen af affaldsfraktionerne herudover er omfattet af listen over farligt affald jævnfør Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 1634 af 2006). Der vil eksempelvis ikke forekomme billedrør i de affaldsfraktioner, der er til stede.

Der genereres ingen produktionsaffald. Det er oplyst, at der ikke vil forekomme spildolie eller andet farligt affald udover det, som er indeholdt i elektronikskrottet. Samlet vil der være ca. 14 containere med affaldsfraktioner. Udendørs oplag vil træde i anvendelse, når der ikke er kapacitet indendørs.

Da udendørs arealer afleder overfladevand til regnvandsledning, er der stillet krav til, at udendørs oplag ikke må afgive olier ol.

4.1.5. Spildevand

Der genereres intet spildevand udover sanitært spildevand. Der eksisterer en vaskeplads på den nordlige side af hallen. Vand fra vaskepladsen leder via sandfang og olieudskiller vandet til den offentlige regnvandsledning. Vaskepladsen stammer fra Container Care, og Averhoff har ikke til hensigt at anvende vaskepladsen. Andet overfladevand afledes til regnvandsledning uden om olieudskilleren. Dette vurderes ikke at udgøre en risiko.

4.1.6. Jord og grundvand

Der findes ingen flydende stoffer i de lagrede fraktioner. Da oplaget desuden sker på befæstet areal anser Natur og Miljø risikoen for jord- og grundvandsforurening for ubetydelig. Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

4.1.7. Tidsbegrænsning

Godkendelsen er ikke tidsbegrænset. Da området imidlertid er søgt anvendt til boligopførelse, vil virksomheden være begrænset af tidspunktet for igangsættelsen af et sådant byggeri.

4.1.8. Begrundelse for fastsættelse af vilkår

Af hensyn til overholdelse af støjgrænserne i de nærliggende boligområder, er der fastsat vilkår om i hvilke tidsrum, der må ske til- og frakørsel af lastbiler, inkl. af- og pålæsning af containere.

4.1.9. Sikkerhedsstillelse

Der er foretaget en vurdering af et behov for sikkerhedsstillelse. Alle affaldsfraktioner har positiv værdi, og en sikkerhedsstillelse anses derfor ikke som nødvendig.

4.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Århus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. De relevante standardvilkår, der er anvendt som vilkår i godkendelsen, vurderes at kunne overholdes.

Århus Kommune vurderer endvidere, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj - der er anvendt som vilkår i godkendelsen - vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende

4.3. Udtalelse fra andre

Natur og Miljø har valgt at fremsende den færdige miljøgodkendelse til 2 beboere i området, som har klaget over Averhoff´s aktiviteter på grunden. Det drejer sig om Malene Andresen, Latyrusvej 10, 8240 Risskov og Per Hovgaard, Arresøvej 46, 8240 Risskov.

Averhoff A/S har haft udkast til godkendelse til kommentering. Virksomheden har ingen kommentarer haft til godkendelsen.

5. Klagevejledning

5.1. Klage over miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen

Skriftlig klage og klagefrist
Godkendelsen vil blive annonceret i Århus Onsdag den 16. december 2009.

En eventuel klage skal være **skriftlig** og sendes til Århus Kommune, Natur og Miljø, Valdemarsgade 18, Postboks 79, 8100 Århus C. Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Klagefristen er anført på forsiden.

Betingelser, mens en klage behandles
De vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

5.2. Søgsmål

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på forsiden.

5.3. Klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt

Afgørelsen om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, kan påklages til Naturklagenævnet af

- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
- miljøministeren

Skriftlig klage og klagefrist
Afgørelsen vil blive annonceret sammen med godkendelsen.
En eventuel klage skal være **skriftlig** og sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Klagen skal være modtaget i Naturklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. Dato for klagefristens udløb er nævnt på forsiden.

Gebyr på klage
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klager sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside **www.nkn.dk**.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Betingelser, mens en klage behandles
Ved klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt kan Naturklagenævnet eventuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes**.** Endvidere kan nævnet påbyde, at evt. igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses.

5.4. Søgsmål

En eventuel retssag i forhold til VVM-afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på forsiden.

5.5. Underretning om afgørelsen

Følgende er underrettet om afgørelsen:

Navn	E-mail adresse
Alt sendes til:	
Averhoff A/S	tom@averhoff.dk
Ansø & Co A/S, Marselis Ejendomme	info@marselis-ejendomme.dk
Sundhedsstyrelsen	midt@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Friluftsrådet, kommunerepræsentant	obv@webspeed.dk
Hørte naboer: Malene Andresen Per Hovgaard Arresøvej 46, 8240 Risskov	maleneandresen@hotmail.com
Miljøministeriet Landsplanafdelingen	sns@sns.dk

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort på Århus Kommunes hjemmeside:
www.aarhuskommune.dk

6. Bilag

6.1. Liste over sagens akter

Cirius-Arkiv: J.nr.: NM/09/00740

Arkiv nr.	Tekst	Dato
001	Ansøgning om godkendelse af hal	28-07-2009
005	Anmoder om supplerende oplysninger til VVM-screening	20-08-2009
006	Anmoder om oplysninger til brug for VVM-screening	20-08-2009
007	Revideret miljøansøgning	08-09-2009
008	Anmodning om udtalelse fra planmyndigheden	14-09-2009
009	Orientering om miljøansøgning	14-09-2009
010	Orientering om miljøansøgning	14-09-2009
011	Information om miljøansøgning	14-09-2009
012	Anmodning om oplysninger ifm. miljøansøgning	16-09-2009
015	Information fra Århus Kommune vedr. miljøansøgning	18-09-2009
016	VVM-screening	18-09-2009
018	Anmoder om supplerende oplysninger	21-09-2009
019	Udtalelse fra planmyndigheden	22-09-2009
020	Orientering om planforhold	22-09-2009
023	Revideret miljøansøgning	01-10-2009
024	Tegningsbilag til miljøansøgning	06-10-2009

6.2. Oversigtsplan

Plan over oplag i lagerhal



Kommuneplanrammer 2001:

15.07 Kvarteret ved Lystrupvej

6.3. Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgningen indsendes til:

Natur og Miljø
Virksomheder og Jord
Århus Kommune
Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C.

Ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 2-virksomhed,

jf. § 7, stk. 3, stk. 4 eller stk. 6 samt evt. stk. 7 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Email: virk@nm.aarhus.dk

Hvis virksomheden har delaktiviteter, omfattet af bilag 5 i bekendtgørelsen, skal ansøgningen tillige indeholde de i bilag 5 anførte oplysninger for disse aktiviteter i det omfang det er teknisk og forureningsmæssigt muligt at adskille fra øvrige aktiviteter. Hvis virksomheden i sin helhed er dækket ind under listepunkterne i bilag 5, er det tilstrækkeligt at afgive oplysninger, som anført i omhandlende afsnit i bilag 5.

Brug TAB tast for at springe til næste felt - eller - klik i øverste venstre hjørne af det felt du ønsker at skrive i.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer samt evt. email adresse

Averhoff A/S, Vejlbjervej 5-15, 8240 Risskov
Tlf.: 86243844 Fax.:86243854
Email: tom@averhoff.dk

2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer.

Averhoff A/S, Vejlbjervej 5-15, 8240 Risskov
Matr. nr.: 30ad, Vejlby By, Ellevang
CVR.: 10047196
Lagerbygningen, som denne ansøgning omhandler, ligger på Lysstrupvej 35, 8240 Risskov. Denne bygning ejes af Ansø & Co A/S, Co Marselis Ejendomme, Voldbjergvej 12, 8240 Risskov.

3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

Byggeselskabet Olav de Linde, Søren Frichs Vej 38A, 8230 Åbyhøj. (Ejer af ejendommen på Vejlbjergvej 5 til 15.)
Marselis Ejendomme A/S,Voldbjergvej 12, 8240 Risskov (Ejer af lagerhallen på Lystrupvej 35)

4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.

Tom Ellegaard
Tlf.: 86243844
Mobil.: 30320244

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

K212. Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, 6) jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen3), forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse5) med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden incl. udvidelsen.

Der ansøges om miljøgodkendelse til anvendelse af bygning på Lysstrupvej 35, som lager.
Lageret anvendes til oplagering af forbehandlede fraktioner fra demontage / behandling af elektronikaffald. De lagrede fraktioner vil primær bestå af plast og metal fraktioner. Oplaget vil ske i såvel containere som på betongulvet.
Der vil endvidere ske omlastninger af lagrede mængder over i sikbscontainere. Omlastningen vil ske indendørs i lagerbygningen.

Formular AGL B2 1.0 Århus Kommune, Natur og Miljø, Virksomheder og Jord ©

På et arealet udenfor hallen placeres containre der evt. ikke er plads til inde i hallen.
Vi søger derfor også om tilladelse til oplage af op til 16 containere.Fraktioner i disse containere:
2 stk. med jern, åben container, EAK 19 12 03
2 stk. med aluminium, åben container, EAK 19 12 02
2 stk. med motor/trafo, container med persennings overdækning, EAK 16 02 16
10 stk tomme containere

Alle containere er af normal standard hejseladscontainer, med dobbelt bagdørs lukning.

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Det er virksomhedens vurdering at der ikke er risiko for uheld med farlige stoffer.

8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

Brugen af lagerbygningen er ikke tidbegrænset.

C. Oplysninger om etablering

9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.

Der kræves ingen bygningsmæssige ændringer.

10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.

Det forventet starte ibrugtagning af lagerhallen så snart miljøgodkendelen foreligger.

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed

11) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil.

12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.

Lagerbygningen er beliggende på Lystrupvej 35 i umidelbar nærhed til virksomheden registerings adresse. Tilkørslen til lagerbygningen vil ske via Aresøvej.

13) Virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.

Lagerbygningen vil blive benyttet et antal gange om dagen, hvor lastbiler henter og bringer containere. Dette vil ske i tidsrummet 07:00 til 18:00, mandag til fredag. Andre aktiviteter i og ved hallen vil være ind for samme tidsrum.

14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

Der vil være en trafik af 8 til 15 lastbilre om dagen.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der - i det omfang det er relevant - viser følgende: (Sæt kryds for vedlagt)

☐ Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.

☐ Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.

Formular AGL B2 1.0 Århus Kommune, Natur og Miljø, Virksomheder og Jord ©

☐ Placeringen af skorstene og andre luftafkast.

☐ Placeringen af støj- og vibrationskilder.

☐ Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer.

☐ Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere samt rørføring.

☐ Interne transportveje.

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, vand og væsentlige hjælpestoffer.

Lagering og omlæsning.
Til omlæsningen anvendes en diesel drevet mini-læsser.
Forventede årlige mængder, ind / ud af lager (gennemstrømning):

Aluminium	120 tons
Jern	1500 tons
Motor/trafo u. PCB	125 tons
Skillemetal	500 tons (Forbehandlet WEEE)
Rest Plast	1500 tons
Ubehandlet EE	60 tons (oplag i gitterbure / container)sikring af at der ikke opstår udendørs oplag
Rengjort glas	500 tons
Kabler	150 tons

Ingen af mængderne er omfattet af listen over farligt affald.

17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, emissioner og affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet.

Da der i denne ansøgning kun tale om lager af fraktioner fra tidligere godkendt produktion, vil der ikke være ændringer i procesforløb.

18) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt).

Ikke relevant.

19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld.

Ikke relevant.

G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik

20) Hvis der i Miljøstyrelsens Referencer til renere teknologivurderinger ved miljøgodkendelser (Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8/2000 eller seneste udgave) foreligger oplysninger om bedste tilgængelige teknik for den pågældende virksomhedstype, skal der redegøres for virksomhedens muligheder for at anvende de teknikker, der er beskrevet her.

Formular AGL B2 1.0 Århus Kommune, Natur og Miljø, Virksomheder og Jord ©

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

21) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 15. Der angives endvidere emissioner af lugt. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur.
Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

I det er kun er tale om et lager af ikke aktive fraktioner, vil der ikke udvikles nogen form emissioner.

22) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.

Ikke relevant.

23) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast med de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

Ikke relevant

Spildevand

26) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:

– Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand og kølevand.

Ikke relevant

– For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer.

Ikke relevant

– Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

Ikke relevant

– Hvis der afledes kølevand, skal der redegøres for kølevandets temperatur, herunder variationen over døgn, uge, måned eller år.

Ikke relevant

Formular AGL B2 1.0 Århus Kommune, Natur og Miljø, Virksomheder og Jord ©

– Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere.

Ikke relevant

– Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender bedste tilgængelige teknologi med henblik på at undgå eller begrænse afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.

Ikke relevant

25) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.

Ikke relevant

26) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.

Ikke relevant

27) Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til vandløb, søer eller havet, skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse.

Ikke relevant

Støj

28) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, jf. punkt 15, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Der vil forekomme intern og extern kørsel med lastbil der foretager af- og pålæsning af containere.
Der vil forekomme intern kørsel med minilæsser.
Alt omlæsning vil foregå inddørs i lagerhallen.

29) Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2 skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne, udført som »Miljømåling - ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.

Ikke relevant

Affald

30) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne.

Se punkt 31

31) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.

Der vil være følgende fraktioner oplageret i hallen:

Fraktions type	EAK	Oplag
Aluminium	19 12 03	25 tons
Jern	19 12 02	15 tons
Motor/trafo u. PCB	16 02 16	20 tons
Skillemetal	19 12 03	50 tons (Forbehandlet WEEE)
Rest Plast	19 12 04	100 tons
Ubehandlet EE	16 02 14	60 tons (oplag i gitterbure / container)
Rengjort glas	16 01 20	75 tons
Kabler	16 02 16	20 tons

Oplaget af de angivet fraktioner vil variere fra 0 kg. til den angivet mængde.
Samlet antal container til lagering af ovenstående fraktioner ca. 14 stk.
Der ud over vil der være et antal tomme containere oplageret udendørs.

Formular AGL B2 1.0 Århus Kommune, Natur og Miljø, Virksomheder og Jord ©

Jord og grundvand

32) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere.

Der er ingen risiko for udsivning af flydende stoffer. (Der forefindes ingen flydende stoffer i de lagerede fraktioner)

I. Forslag til vilkår og egenkontrol

33) Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift.
Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem, opfordres til at koordinere forslag til egenkontrolvilkår med miljøledelsessystemets rutiner.

Egenkontrolvilkår bør indeholde:

– Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder

– Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger.

Der vil daglig være aktivitet i hallen, af- og på læsning. Der vil ved disse aktiviteter blive opservert evt. ureglmæssighedder.

J. Supplerende oplysninger jf. bilag 5 i bekendtgørelsen

34) Hvis virksomheden er helt eller delvist omfattet listepunkterne i bilag 5 til bekendtgørelsen - kan der nedenfor redegøres for de supplerende oplysninger - jf. relevante afsnit i bilag 5 - som ikke har kunnet passes ind i ovenstående felter.

På vedlagte bilag ses en skitse af lagerhallen og placeringer af de nævnte fraktioner.

Formular AGL B2 1.0 Århus Kommune, Natur og Miljø, Virksomheder og Jord ©

Dato for indsendelse og ansøgers underskrift

Dato	Underskrift
Indsendt den: 07-09-2009	(Tom Ellegaard)

Ansøger opfordres til at indsende den udfyldte ansøgning pr. email, som vedhæftet dokument, til Natur og Miljø, Virksomheder og Jord, Århus Kommune, email: virk@nm.aarhus.dk , da det letter den efterfølgende behandling af sagen. Dette gælder selv om der fremsendes underskrevet ansøgning med alm. brevpost.

Hvis emailen fremsendes af ansøger under anvendelse af digital signatur er personlig underskrift ikke nødvendig. I modsat fald er ansøger nødt til at fremsende underskrevet ansøgning med alm. brevpost.

Yderligere information om ansøgning om godkendelse kan findes på Århus Kommunes hjemmeside på denne web adresse: http://www.aarhuskommune.dk/portal/erhverv/miljoe/virksomheders_miljoeforhold

Formular AGL B2 1.0 Århus Kommune, Natur og Miljø, Virksomheder og Jord ©

6.4. Lovgrundlag mm.

Lov om miljøbeskyttelse:
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse.

Godkendelsesbekendtgørelsen:
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse (standardvilkår):
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1481 af 2007 om ændring af bekendtgørelse af listevirksomhed.

VVM-bekendtgørelsen:
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet.

Støjvejledningen:
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Luftvejledningen:
Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

Lugtvejledningen:
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

Affaldsbekendtgørelsen:
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. juni 2006 om affald med senere ændringer.